NEAR BIRDS

VIBE

MANUEL D'UTILISATION

V01-07/2023

VIBE

CERTIFICATION:

Is EN and LTF certified, max load 100 daN

Certification number: EN1651:2018+A1:2020 NfL2-565-20

CONTENTS VIBE

REMERCIEMENTS _____4
CONSEILS DE SÉCURITÉ_____ 5
AVANT VOTRE VOL_____ 6
INSTALLATION DU PARACHUTE DE SECOURS_____ 9
STOCKAGE_____16
AJUSTEMENTS_____ 21
PRÉPARATION AU VOL_____26
COMMENT UTILISER LE PARACHUTE DE SECOURS_____ 29
DIVERS_____31
INSTRUCTIONS D'INSPECTION ET D'ENTRETIEN_____ 32
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES _____35
INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE_____ 36
SPÉCIFICATIONS_____ 38
PACKAGE DE LIVRAISON_____ 40

Nous tenons à vous remercier du fond du cœur d'avoir choisi la marque NEARBIRDS et notre sellette de vol de distance NEARBIRDS VIBE ! Nous sommes très reconnaissants de votre confiance en notre marque, et nous apprécions l'opportunité de faire partie de votre voyage en parapente.

Toute notre équipe chez NearBirds est passionnée par le parapente et nous nous engageons à fournir à nos clients les meilleurs produits et services possibles.

Nous comprenons que le parapente est plus qu'un passe-temps ou un sport ; c'est un mode de vie qui exige une forte implication personnelle, des compétences et un lien profond avec la nature. C'est pourquoi nous sommes très fiers de créer des équipements de haute qualité, fiables et innovants qui vous aideront à atteindre vos objectifs et à tirer le meilleur parti de vos expériences de parapente.

Nous sommes toujours là pour vous aider, que vous ayez besoin d'aide avec votre équipement, de conseils techniques ou simplement d'une conversation amicale sur le parapente. Nous considérons nos clients comme faisant partie de la famille NearBirds et nous sommes très heureux de vous compter parmi nos membres.

Encore une fois, MERCI d'avoir choisi NearBirds et en particulier la sellette cocon VIBE. Nous sommes impatients de partager de nombreuses autres aventures parapentesques avec vous à l'avenir !

CONSEILS DE SECURITE

Félicitations pour votre achat de la sellette de parapente NearBirds Vibe orientée compétition et cross ! Pour assurer votre sécurité et votre plaisir lors de l'utilisation de ce harnais, il est important de suivre quelques conseils de sécurité de base. Ce manuel vous fournira quelques directives importantes à suivre lors de l'utilisation de votre harnais.

Inspectez toujours votre harnais avant utilisation : Avant chaque vol, inspectez soigneusement votre harnais pour tout signe de dommage ou d'usure. Vérifiez s'il y a des coutures lâches, des sangles effilochées ou d'autres signes d'usure. Si vous remarquez des problèmes, n'utilisez pas le harnais tant qu'il n'a pas été réparé ou remplacé.

Assurez-vous qu'il soit bien réglé : réglez votre harnais sur un portique avant de voler, assurez-vous que votre harnais soit adapté à votre corpulence et qu'il soit ajusté à votre taille. Un harnais sera à la fois bien ajusté et pas trop serré. Il vous permettra de vous déplacer librement tout en offrant soutien et stabilité.

F**amiliarisez-vous avec le harnais** : Avant d'utiliser le harnais en vol, prenez le temps de vous familiariser avec ses fonctions et comment les utiliser. Entraînez-vous à mettre et à enlever le harnais, à ajuster les sangles et à utiliser les boucles ou autres composants.

Utilisez des équipements de sécurité appropriés : Portez toujours un équipement de sécurité approprié lorsque vous faites du parapente, parachute de secours, casque, vêtements appropriés et tout autre équipement de sécurité nécessaire (gants, lunettes, crème solaire ….).

Suivez les règles relatives au harnais cocon : assurez-vous de connaître les règles appropriées pour entrer et sortir du cocon. Entraînez-vous à entrer et à sortir du cocon au sol sur portique avant d'essayer de le faire dans les airs.

Soyez conscient de votre environnement : Soyez toujours conscient de votre environnement pendant le vol et prenez les précautions appropriées pour éviter tout obstacle ou danger. Tenez compte des conditions météorologiques et ajustez votre plan de vol en conséquence.

En suivant ces conseils et directives de sécurité de base, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable lors de l'utilisation de votre harnais NearBirds Vibe. **Donnez toujours la priorité à votre sécurité et prenez les précautions adaptées pour minimiser les risques associés au parapente.**

Nous vous souhaitons de beaux vols avec **NEARBIRDS**

AVANT DE VOLER

VÉRIFIEZ QUE LA PROTECTION MOUSSE SOIT BIEN INSTALLÉE



AVANT DE VOLER

INSTALLER L'ACCÉLÉRATEUR



INSTALLER L'ACCÉLÉRATEUR

AJUSTER LA LONGUEUR DE L'ACCÉLÉRATEUR À L'AIDE DES CORDES FOURNIES

ASSUREZ VOUS QUE LA CORDE PASSE BIEN DANS LES DEUX POULIES

INSTALLER LE PARACHUTE DE SECOURS

Relier le secours aux sangles prévues à cet effet à l'aide d'un maillon rapide diamètre 6mm charge de rupture 12.5KN



1



2

3

4

FERMETURE DU COMPARTIMENT SOUS-CUTAL

1



2

3

4

5

6

7

8

9

ATTENTION : vous devez **impérativement** vérifier que votre secours est bien installé en réalisant une extraction de celui-ci sur portique

VOLUME MAXIMUM CONTENEUR VENTRAL 4.5 LITRES (PAR EXEMPLE SQR COMPANION 140 LITRES çà passe)
VOLUME MAXIMUM CONTENEUR SOUS-CUTAL 9 LITRES

Attachez votre sellette VIBE, positionnez-vous sur le portique assis dans la sellette et sortez le secours comme si vous étiez en vol.
Le secours doit sortir du compartiment sans que quoi que ce soit n'entrave son extraction.
Si vous n'êtes pas certain de votre procédure, adressez-vous à un professionnel ou à votre revendeur NEARBIRDS

INSTALLATION DU CONTENEUR VENTRAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

POCHES & COMPARTIMENTS



1 POCHE COCKPIT (SECOURS OU BALLAST 4 LITRES)

2 POCHETTE POUR RADIO

3 COMPARTIMENT DE BALLAST - CAPACITÉ 3,8 LITRES

4 POCHETTES INTERNES DE RANGEMENT

5 COMPARTIMENT POUR PARACHUTE ANTI-G

6 TRÈS VOLUMINEUX COMPARTIMENT DE RANGEMENT (SAC DE PORTAGE, SAUCISSE BAG ...) ET COMPARTIMENT INTERNE POUR POCHE D'HYDRATATION OU AUTRE)

MISE EN PLACE DE LA POCHE D'HYDRATATION

1

2

3

4

MISE EN PLACE DU BALLAST

POCHE POUR BALLAST FRONTAL - 4 LITERS (1-2)

COMPARTIMENT BALLAST 3,8 LITERS (3) DANS LE PROLONGEMENT DU MOUSSE BAG

DES OUVERTURES ZIPPÉES ONT ÉTÉ PRÉVUES POUR LES TUYAUX DE DÉLESTAGE (4)

1

2

3

4

COMPARTIMENT ANTI-G

LA SELLETTE VIBE DIPOSE D'UN COMPARTIMENT SPÉCIFIQUE AU NIVEAU LOMBAIRE POUR LE PARACHUTE ANTI-G.

IL EST ACCESSIBLE AU CHOIX À GAUCHE OU À DROITE

1

2

COCKPIT

1. PANNEAU PORTE-INSTRUMENTS AMOVIBLE

2 .BOUCLES DE SECURISATION DES INSTRUMENTS

3. SORTIE DE CÄBLE POUR BATTERIE EXTERNE

4. SANGLE ROUGE D'AIDE À LA FIXATION DE LA BOUCLE MAGNÉTIQUE

5. POIGNÉE DE PORTAGE

6. POCHE BATTERIE EXTERNE SOUS LE PANNEAU

SANGLES D'AJUSTEMENT



RÈGLAGES

La sellette VIBE est conçue pour vous apporter un maximun de confort et de soutien durant le vol. La sellette VIBE dispose de plusieurs sangles d'ajustement pour vous permettre d'ajuster les réglages à votre morphologie ainsi qu'à votre sytle de vol (plus ou moins incliné, plus ou moins instable, ...). La longueur du cocon doit vous permettre de plaquer votre dos au chassis et de faire corps avec la sellette.
Quand vous ajustez votre harnais cocon VIBE, il est IMPERATIF de le réaliser sur un portique AVANT de voler afin de ne pas modifier les caractéristiques de stabilité de votre parapente . Ajuster un cocon demande plusieurs vols pour correspondre exactement à votre style de vol.

SANGLES D'EPAULES

Le réglage optimal des sangles d'épaules dépend de la grandeur du pilote. Placez-vous dans le harnais, attachez-vous et restez debout avec la sangle de poitrine fermée. Les sangles d'épaules doivent être plaquées sans être trop serrées. Le règlage est symétrique.

Pour serrer tirer sur la boucle 1

Pour relâcher, tirer la boucle 2 située sur le haut de la sangle d'épaule.

SANGLE DE POITRINE

Après avoir ajusté les sangles d'épaules, réglez la hauteur de la sangle de poitrine dans une position confortable et ajustez-la pour qu'elle applique une légère tension sur les sangles d'épaules.



1 SANGLES D'ENTRE-JAMBES ET VENTRALE

Ajustez la longueur des sangles pour que vous puissiez fermer la ventrale sans qu'elle ne soit ni trop serrée ni trop lâche. Le réglage ne doit pas entraver la circulation sanguine.

2 SYSTÈME ABS

L'ABS améliore la stabilité du harnais en vol. Tirer sur les 2 boules rouges pour augmenter la stabilité en vol.

COUSSIN DORSAL

Le coussin dorsal peut être ajusté en hauteur pour vous apporter un confort maximum en vol. Réglez-le à votre morphologie et pour combler le creux du dos.

En résumé, ajuster la sellette VIBE à votre morphologie et à votre style de vol est indispensable pour vous assurer un maximum de confort et de soutien corporel durant la totalité de votre vol de distance.

Il est impératif de réaliser les ajustements, avant de voler, en utilisant un portique au sol. Faites appel à un professionnel si vous n'êtes pas certain de vos réglages ou que vous souhaitez être accompagné dans votre démarche.

AJUSTEMENT DU COCON



PPREPARATION AU VOL

FERMETURE DU HARNAIS

- VENTRALE (1-2)

FERMER LA VENTRALE À L'AIDE DES 2 BOUCLES

- ATTENTION : TOUJOURS FERMER LA VENTRALE EN PREMIER LIEU;

- FERMETURE DU COCON (3-4)

FERMER LE COCON À L'AIDE DE LA BOUCLE; S'ASSURER QUE LE TISSUS DU COCON RECOUVRE BIEN LE SUPPORT DE MAINTIEN

- ATTACHER LE COCKPIT (5)

ATTACHER LE COCKPIT À LA VENTRALE À L'AIDE DE LA BOUCLE MAGNÉTIQUE; LA SANGLE ROUGE FACILITE LA MANIPULATION;

1

2

3

4

- ATTACHER LE COCKPIT (6)

FIXER LA BOUCLE PLASTIQUE MÄLE O LA BOUCLE FEMELLE SITUÉE SUR LE MOUSQUETON DROIT;

- ATTACHER LE SECOURS VENTRAL (7)

FIXER L'ÉLÉVATEUR DROIT DU SECOURS AU MOUSQUETON "FROG" PRÉVU À CET EFFET

- FERMER LA SANGLE DE POITRINE (8)

- FERMER LE COCON À L'AIDE DE LA BOUCLE MAGNÉTIQUE (9)

5

6

7

8

9

ATTENTION : Toujours vérouiller les deux boucles de la ventrale avant quoi que ce soit !

Avant chaque décollage, et particulièrement avant une éventuelle seconde tentative, **VERIFIEZ QUE LES DEUX BOUCLES DE VOTRE VENTRALE SOIENT ATTACHEES CORRECTEMENT**

ATTENTION : ASSUREZ VOUS QUE RIEN NE SE SOIT INTRODUIT ENTRE LES DEUX PIECES METALLIQUES DES BOUCLES DE LA VENTRALE

PRECAUTION :

Vérifiez que toutes les sangles soient bien passées dans les mousquetons - voir photo ci-contre !!!

COMMENT UTILISER LE PARACHUTE DE SECOURS

Le déploiement du parachute est une procédure essentielle en parapente et ne doit être effectué qu'en cas d'urgence. Savoir déployer correctement un parachute de secours est essentiel pour assurer un atterrissage en toute sécurité. Voici les étapes à suivre pour activer un parachute de secours :

- Regardez : En cas d'urgence, repérez rapidement la poignée du parachute de secours. La poignée est généralement située à l'avant du harnais, du côté droit.
- Atteindre : Saisissez la poignée du parachute de secours et tirez-la vers vous. Cela libérera les goupilles de retenue et préparera le parachute pour le déploiement.
- Lancez : Lancez le plus fort possible !! Il est préférable de lancer vers l'extérieur et dans le sillage pour que le parachute sorte latéralement du pod.
- Diriger : Lancez le parachute loin de vous aussi fort que possible dans un espace dégagé, et non vers votre aile. Il est important à ce stade de ne pas oublier de LÂCHER la poignée. Visez à lancer dans le sens du flux d'air pour faciliter une ouverture rapide et contre le sens de rotation.
- Vérification : si après le lancement, le parachute ne se déploie pas, saisissez les élévateurs du parachute de secours et tirez fortement. Cela aidera à encourager le parachute à s'ouvrir plus rapidement.
- Neutraliser l'aile : une fois le parachute déployé, concentrez-vous sur la neutralisation du parapente. Il y a plusieurs façons de le faire – décrochage de la ligne B ; faire plusieurs tours de freins. La meilleure technique dépend entièrement de la situation. La chose la plus importante à retenir est de désactiver complètement l'aile afin qu'elle n'agisse pas contre le parachute et provoque un effet miroir. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, faites-le de manière symétrique, vous ne voulez pas que le parapente commence à tourner, cela pourrait faire voler le parapente et désactiver efficacement le parachute.
- Atterrissage : En raison de la position des points d'accrochage des élévateurs du secours sur la plupart des sellettes, le déploiement du parachute de secours a tendance à vous mettre automatiquement en position jambes vers le bas. Quoi qu'il en soit, sortez de la sellette comme lors d'un atterrissage, joignez les jambes, genoux légèrement pliés, bras croisés sur le torse et préparez vous à l'impact.

Il est essentiel, après un atterrissage sous le secours, d'inspecter méticuleusement votre matériel et de replier votre secours. Faites appel à un professionnel certifié si vous avez le moindre doute.

IMPORTANT : A chaque vol, réalisez une poignée témoin de sorte que l'action d'atteindre la poignée de secours soit instinctive en cas d'urgence.

AVERTISSEMENT: Il est crucial de surveiller constamment votre altitude en cas d'incident pendant le vol. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir suffisamment d'altitude pour récupérer la voile, lancez votre parachute de secours. En cas d'incertitude, lancez le secours !

ATTENTION !!!

La longueur qui relie la poignée au conteneur (pod) ne doit pas excéder 28 centimètres

DIVERS

Treuil

La sellette VIBE peut être utilisée en treuillage. Assurez-vous d'avoir le bon équipement de larguage. Les largueurs doivent être attachés aux mousquetons principaux.
En cas de doute, faites appel à un professionnel.

Biplace

La sellette VIBE n'est pas conçue pour le vol en biplace.

Vol au dessus de l'eau

Atterrir dans l'eau doit être évité à tout prix. En effet, la protection dorsale et la mousse augmentent fortement le risque que le pilote flotte la tête vers le bas .... dans l'eau. Pour un entrainement au-dessus de l'eau, il est indispensable de porter un gilet de sauvetage adapté qui vous maintiendra la tête hors de l'eau.

INSPECTION ET INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

Des soins appropriés, des contrôles réguliers et des réparations en temps opportun sont essentiels pour assurer la longévité et l'utilisation en toute sécurité de votre sellette VIBE de NearBirds. Voici quelques conseils pour vous aider à prendre soin de votre harnais :

VÉRIFICATIONS AVANT VOL :
Avant chaque utilisation, inspectez le harnais pour tout signe d'usure, comme des coutures effilochées, des coupures ou des abrasions.
Vérifiez toutes les boucles, sangles et points de fixation pour vous assurer qu'ils sont bien fixés et fonctionnent correctement.
Vérifiez le parachute de secours, la poignée de secours et son contenant pour vous assurer qu'ils sont en bon état et correctement conditionnés.

INSPECTION RÉGULIÈRE :
Toutes les 50 heures de vol ou au moins une fois par an, faites contrôler votre sellette par un centre d'entretien professionnel du matériel de parapente. Ils inspecteront votre harnais et effectueront tout entretien ou réparation nécessaire.

STOCKAGE:
Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez votre harnais dans un endroit sec et aéré, à l'abri de la lumière directe du soleil, de l'humidité ou des produits chimiques. Évitez de trop plier le harnais ou de le ranger avec des objets lourds dessus. Cela peut provoquer des plis et les matériaux peuvent se dégrader avec le temps.

RECOMMANDATIONS DU FABRICANT SUR LES INSPECTIONS :

En tant que fabricant du harnais de parapente NearBirds Vibe, nous vous recommandons de faire inspecter votre harnais par un centre de service d'équipement de parapente professionnel au moins une fois par an ou toutes les 50 heures de vol. Cette recommandation est basée sur notre expérience avec les matériaux et les composants utilisés dans le harnais et l'usure normale qui peut se produire pendant l'utilisation.

Des inspections régulières par un professionnel aideront à identifier tout dommage ou usure qui peut ne pas être immédiatement visible pour l'utilisateur. Ces inspections garantiront que le harnais reste en bon état de fonctionnement, garantissant qu'il continuera à fonctionner comme prévu et à assurer votre sécurité pendant vos vols.

Nous vous recommandons également d'inspecter visuellement votre harnais avant chaque vol, à la recherche de tout signe d'usure, de déchirure ou de dommage. Cette vérification rapide peut aider à identifier tout problème pouvant nécessiter une inspection ou une réparation plus poussée.

Veuillez noter que cette fréquence d'inspection recommandée est une ligne directrice générale et peut varier en fonction de l'utilisation individuelle et des conditions de fonctionnement. Si vous volez fréquemment dans des conditions difficiles ou extrêmes, ou si vous remarquez des changements dans les performances ou le comportement de la sellette, nous vous recommandons de la faire inspecter plus fréquemment.

Le respect de ces fréquences d'inspection recommandées vous aidera à vous assurer que votre harnais de parapente NearBirds Vibe reste en bon état et continuera à vous offrir une expérience de vol sûre et agréable.

Protection - Dégradation et entretien :

Dégradation du tampon d'impact : Le tampon d'impact du harnais de parapente NearBirds Vibe est conçu pour absorber les chocs et protéger le pilote lors d'un atterrissage brutal. Cependant, avec le temps et une utilisation normale, ce dernier peut se dégrader et perdre certaines de ses capacités de protection.

Des facteurs tels que l'exposition au soleil, à l'humidité et à l'abrasion peuvent entraîner une détérioration plus rapide de la protection. Par conséquent, il est important de vérifier périodiquement le fonctionnement et l'état du tampon d'impact pour s'assurer qu'il offre toujours une protection adéquate.

Voici quelques étapes d'entretien et d'inspection recommandées pour le tampon d'impact du harnais de parapente NearBirds Vibe :

Inspectez régulièrement la protection : vérifiez si elle présente des signes d'usure, tels que des fissures, des déchirures ou un amincissement. Faites attention à toutes les zones du coussin qui subissent plus d'usure. Assurez-vous de vérifier le tampon d'impact après un atterrissage dur ou une chute sur le harnais.

Remplacez le tampon d'impact si nécessaire : Si le tampon d'impact est endommagé ou dégradé, il doit être remplacé immédiatement. Contactez le fabricant ou un revendeur NearBirds pour les options de remplacement.

En inspectant et en entretenant régulièrement le tampon d'impact, vous pouvez vous assurer qu'il continue à fournir la protection nécessaire lors des atterrissages durs. Il est recommandé de vérifier périodiquement le fonctionnement et l'état du tampon d'impact, en particulier après une utilisation prolongée ou une exposition à des conditions difficiles.

Informations et recommandations environnementales :

En tant que parapentistes, nous avons la responsabilité de protéger l'environnement et de minimiser notre impact sur le paysage. La sellette de parapente NearBirds Vibe est conçue pour vous aider à profiter de la liberté de vol tout en respectant la nature et l'environnement.

Voici quelques recommandations environnementales à prendre en compte lorsque vous volez avec la sellette de parapente NearBirds Vibe :

Respectez la faune et ses habitats : lorsque vous volez, soyez conscient de la faune et de ses habitats qui peuvent être présents dans la région. Évitez de voler à proximité de leurs sites de nidification et ne les dérangez pas avec des bruits forts ou des mouvements brusques.

Respectez l'environnement : Ne jetez pas de déchets et ne laissez aucun déchet derrière vous. Emballez tout votre équipement et vos déchets et jetez-les correctement après avoir atterri.

Respectez le paysage : En vol, ne volez pas trop bas ou trop près du sol, car cela peut endommager le terrain et la végétation. Volez d'une manière qui respecte le paysage et la beauté naturelle de la région.

Respectez les réglementations locales : Soyez conscient et respectez toutes les réglementations locales, telles que les restrictions de vol, les limites de bruit et les zones d'atterrissage et de décollage. Voler dans des zones réglementées ou enfreindre les réglementations peut entraîner des amendes ou des poursuites judiciaires.

En suivant ces recommandations environnementales, vous pouvez contribuer à protéger la nature et minimiser votre impact sur le paysage, tout en profitant de la liberté et de la beauté du parapente. En tant que parapentistes, nous avons la responsabilité d'être des représentants privilégiés de l'environnement et de veiller à ce que ce sport incroyable puisse continuer à être apprécié pour les générations à venir.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE :

Le harnais de parapente NearBirds Vibe est conçu pour être durable et respectueux de l'environnement. Cependant, lorsque vient le temps de remplacer le harnais, il est important de s'en débarrasser correctement et d'envisager des options de recyclage.

Les matériaux utilisés dans la sellette de parapente NearBirds Vibe sont généralement recyclables. Cependant, le processus de recyclage peut varier en fonction de votre emplacement et des matériaux spécifiques utilisés dans le harnais. Par conséquent, il est recommandé de vérifier auprès de votre centre de recyclage local pour obtenir des instructions spécifiques sur la façon de recycler correctement votre ancien harnais.

Si vous ne parvenez pas à recycler le harnais, il doit être éliminé correctement pour éviter tout impact négatif sur l'environnement. Ne jetez pas le harnais à la poubelle et ne le laissez pas dans la nature. Envisagez plutôt les options d'élimination suivantes :

- Contactez une entreprise de recyclage spécialisée : Il existe des entreprises spécialisées qui peuvent recycler le matériel de parapente. Contactez-les pour plus d'informations sur la façon de vous débarrasser correctement de votre ancien harnais.
- Donner ou vendre la sellette : Si la sellette est encore en bon état, pensez à la donner à une école ou un club de parapente, ou à la revendre à un autre parapentiste.
- Contactez le fabricant : Le fabricant peut avoir un programme de reprise ou d'autres options pour éliminer correctement le harnais.

En vous débarrassant correctement de votre ancien harnais, vous pouvez aider à minimiser les déchets et à réduire l'impact négatif sur l'environnement. Il est important d'être responsable et conscient de l'impact environnemental de nos actions, même en ce qui concerne le matériel de parapente.

SPECIFICATIONS

Body height (cm) \ Body weight (kg)	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
155	S	S	S	S	S							
160	S	S	S	S	S							
165	S	S	S	S	S	M	M	M				
170		M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	
175			M	M	M	M	M	M	M	L	L	L
180				L	L	L	L	L	L	L	L	XL
185					L	L	L	L	L	L	L	XL
190						XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
195							XL	XL	XL	XL	XL	XL
200								XL	XL	XL	XL	XL

HARNESS MEASUREMENTS





VIBE

PACKAGE DE LIVRAISON:

1 SELLETTE
1 PLAQUE CARBONE DU SIEGE
1 PLAQUE CARBONE EN FOND DE COCON
1 PLAQUE CARBONE DE SUPPORT POUR COCKPIT
2 RAIDISSEURS CARBONE DE MAINTIEN DU COCON
1 COCKPIT AVEC POCHE (OU CONTENUR DE SECOURS VENTRAL AVEC POIGNEE - SELON VOTRE COMMANDE)
1 POIGNEE DE SECOURS SOUS-CUTAL
1 JEU D'ELEVATEURS POUR SECOURS SOUS-CUTAL
2 MOUSQUETONS EDELRID

NEAR BIRDS

Obolonsky avenu 12/100
04205, KYIV
UKRAINE
+380503640133
harnesses-nearbirds.com

NEARBIRDS